

Tegn. nr.: 3.05
Snit F - F (fælleshus)

Eksist. trætrappe og udskiftes med ny ståltrappe (BS-30) med kassetrin. Trappe leveres med lukkede stødtrin. På underside af trappe leveres og monteres 2x13 mm gips der afsluttes med brandfuge mod tilstødende vægge.

Gipsvæg under trappe frihøjde 1000mm

Akustikregulering på væg:
45 mm mineraluld på stålskellet.
25x600x2400 mm træbeton som loft.
Akustikvæg fra 1200 mm overgulv til loft.

292: Filmrum 38 m²











Sojler iht. ing projekt Brandbeskyttes efter nærmere aftale med tilsyn

Sojle indpa


Ny yderdør sættes i eksist. dørhul

Tegn. nr.: 3.05
Snit F - F (fælleshus)

Sinaturforklaring:

-  Dørhul i betonvæg der lukkes.
-  Gipsvæg som Knaufl type VE MR70 450 AA/AA M45
2x12,5 mm gips
70 mm stålskellet
50 mm mineraluld
2x12,5 mm gips
-  Malerbehandling
Puds
110 mm teglvæg
Puds
Malerbehandling
-  Eksist. teglvæg
-  Eksist. teglvæg der fjernes
-  Ny dør
-  Eksist. dør
-  Eksist. dør der fjernes
-  Klinker
-  Linoleum

2.00 AS BUILT



Hovedprojekt

Revisions dato Nr. Beskrivelse

BYGHERRE: Kollegiekontoret Århus

Adresse: Nordhavngade 1 1. th Post nr. By: 8000 Århus C Tlf.: 86 13 21 66

Hjemmeside: <http://www.kollegiekontoret.dk/>

SAG: Grundtvigs Hus Kollegiet

ADRESSE: Gøteborg Allé 14 · 8200 Århus N

FASE: Hovedprojekt

Matr. Nr.: 77 EH, Århus Markjorder

EMNE: Kælderplan af fælleshus

MÅL: 1:50

SAG NR: 08.3303

DATO: 22.08.2014

SIGN: LF

REVISIONS DATO:

2.00 AS BUILT

ÅRSTIDERNE ARKITEKTER
www.aarstiderne.dk

Papirfabrikken 24
www.aarstiderne.dk

8600 Silkeborg Tlf.: +45 7024 1000
mail@aarstiderne.dk Fax: +45 7024 1001

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

△ INGENIØR: Åboulevarden 70 · 8000 Århus · Telefon 86 12 26 11 · Telefax 86 12 41 16 · Email aarhus@sj.dk